

Fjordholz Gartenlounge Modell Lina 44 A









Bestell-Nr.: F1.10224

Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk

- Farblose Imprägnierung
- Kiefer/Pinie İmprägnierung
- Grau Imprägnierung
- Farbbehandlung LichtgrauFarbbehandlung Carbongrau
- Farbbehandlung Schwedenrot

Gartenlounge Modell Lina 44 A

- massive 44mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte naturbelassen mit 4-fach Eckausfräsung
- Massivholz-Dach aus 18mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- Massivholz-Fußboden aus 18mm starken Nut- und Federbrettern inkl. Fußleisten
- imprägnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion
- imprägnierte Terrassenbretter im Außenbereich
- 2x hochwertige Premium Doppeltüren mit Leimholzrahmen
- hochwertige Türdrücker mit PZ-Schloß inkl. 3 Schlüsseln
- hochwertige Edelstahltürschwelle für den leichten Einstieg
- 2x hochwertige bodentiefe Doppelfenster
- Verglasung der Türen und Fenster aus Isolierglas
- Gummidichtungen bei Türen
- 2x hochwertiges Lamellen Sichtschutzgitter
- patentierte Windsicherung auf der Innenseite
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)
- Packmaße + Gewicht (1 Palette) = 485x120x88 cm (1.500 Kg)

Artikeleigenschaften

Filter Dachform: Flachdach Filter Grundfläche: 20-30 m² Filter Wandstärke: 40/44 mm Blockbohlenaußenmaße: 400 x 400 cm Wandaußenmaße: 380 x 380 cm Innenmaße: 371,2 x 371,2 cm Gesamtaußenmaße Dach: 480 x 480 cm Grundfläche: 13,78 m² + 7,07 m²

Wandstärke: 44 mm Dachform: Flachdach Vordach vorne: 82 cm Dachüberstand hinten: 10 cm Gesamthöhe: 236 cm Seitenwandhöhe: 225 cm Türmaße: 150 x 193 cm Fenstermaße: 150 x 193 cm Verglasung: Isolierverglasung Bauweise: Blockbohlenbauweise Material: nordisches Fichtenholz

Farbe: naturbelassen

Besonderheiten:

- Dieses Gartenhaus kann auf Wunsch auch in anderen Maßen oder Ausführungen produziert werden. Sprechen Sie unser Verkaufsteam
- Jetzt neu und nur bei uns: ALLE RAL-Farbtöne auf Anfrage. Sprechen Sie unser Verkaufsteam an!