

# Palmako Gartenhaus Klara 10,4 m²



Marke: Palmako Bestell-Nr.: P2.14200

#### Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk

- ohne
- hellbraun imprägniert (BNDIP)
- grau imprägniert (GYDIP)
- farblos imprägniert (WTDIP)













## Palmako Gartenhaus Klara 10,4 m²

Wandstärke: 28 mm
Bohlenmaß: 380 x 320 cm
Seitenwandhöhe: 194 cm
Firsthöhe: 245 cm
Dachfläche: 15,4 m²
Dachneigung: 16,1°
Grundfläche: 10,4 m²
Umbauter Raum: 22,9 m³

• Durchgangsmaß der Tür: 139 x 175 cm

#### Zum Lieferumfang gehören:

- Massivholzdach aus Nut- und Federbrettern in 16 mm Stärke
- Alle Blockbohlen mit 4-fach Chaletschnitt (wind- u. regendicht)
- Verglasung der Tür mit 4 mm Echtglas und aufgesetzten Fenstersprossen
- Einzeltür mit Leimholzrahmen
- Hochwertige Türschwelle aus Edelstahl
- Sturmleisten zur Windsicherung
- Zylinderschloss, Drückergarnitur, Montagematerial & Montageplan
- 1 Massivholz-Einzelfenster, Maße Fensteröffnung ca. 66 x 89 cm

### Artikeleigenschaften

Farbe:

Filter Dachform: Satteldach Filter Grundfläche: 10-15 m<sup>2</sup> Filter Wandstärke: 28 mm Blockbohlenaußenmaße: 380 x 320 cm Grundfläche: 10,4 m<sup>2</sup> Umbauter Raum: 22,9 m<sup>3</sup> 28 mm Wandstärke: Dachform: Satteldach Dachneigung: 16,1° Gesamthöhe: 245 cm Türmaße: 139 x 175 cm

Bauweise: Blockbohlenbauweise
Material: nordisches Fichtenholz
hellbraun imprägniert,

farblos imprägniert, grau imprägniert, naturbelassen

## Information zur Tauchimprägnierung ab Werk:

Die Firma Palmako verfügt über eine eigene Anlage für braune, graue und transparente Tauchimprägnierung. Die Produkte können daher mit dem wasserlöslichen Behandlungsmittel "Axil 3000 P" von Sarap & Cecil Industries ab Werk imprägniert werden. Diese verschiedenen

Tauchgrundierungsvarianten sind jeweils eine Vorbehandlung, welcher eine Endbehandlung folgen muss. Bei der grauen und braunen Behandlung erhält das Holz eine leichte Färbung. Die Behandlung mit einer Tauchimprägnierung

beugt effektiv schädigenden Pilzen und Insekten (einschließlich Termieten) vor.