

# Fjordholz Holzgarage mit Carport Modell Bjarne 44



Bestell-Nr.: F1.10660

## Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk

- Farblose ImprägnierungKiefer/Pinie Imprägnierung

- Grau Imprägnierung
  Farbbehandlung Lichtgrau
  Farbbehandlung Carbongrau
- Farbbehandlung Schwedenrot

#### Garagentore

- 2-flg. Holztor
- Sektionaltor ohne Motor
- Sektionaltor mit Motor



# Holzgarage mit Carport Modell Bjarne 44

- massive 44mm starke Wandbohlen aus nordischer Fichte naturbelassen mit 4-fach Eckausfräsung
- Massivholz-Dach aus 18mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- imprägnierte Fundamentbalken als Unterkonstruktion
- 1x hochwertiges 2-flg. Holzgaragentor
- 1x extra hohe Einzeltür mit Leimholzrahmen (200 cm Durchgangshöhe)
- hochwertige Edelstahl Türdrücker mit PZ-Schloß inkl. 3 Schlüsseln
- hochwertige Edelstahltürschwelle für den leichten Einstieg
- Verglasung der Tür aus Isolierglas
- Gummidichtungen bei Türen
- Innenliegende Gewindestangen für Windsicherung
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung ( optional als Zubehör erhältlich)

### Besonderheiten:

- Diese Holzgarage kann auf Wunsch auch in anderen Maßen oder Ausführungen produziert werden. Sprechen Sie unser Verkaufsteam
- Jetzt neu und nur bei uns: ALLE RAL-Farbtöne auf Anfrage. Sprechen Sie unser Verkaufsteam an!

## Artikeleigenschaften

Wandstärke:

Filter Dachform: Satteldach Filter Grundfläche: über 30 m² Filter Wandstärke: 40/44 mm Blockbohlenaußenmaße: 718 x 560 cm Gesamtaußenmaße Dach: 727 x 640 cm Grundfläche: 19,97 m<sup>2</sup> + 16,80 m<sup>2</sup>

44 mm

Dachform: Satteldach Vordach vorne: 40 cm Dachüberstand seitlich: 20 cm Dachüberstand hinten: 40 cm Gesamthöhe: 330 cm Seitenwandhöhe: 229 cm Türmaße: 90,5 x 210 cm Tormaße: 230 x 210 cm Verglasung: Isolierverglasung Bauweise: Blockbohlenbauweise nordisches Fichtenholz Material:

Farbe: naturbelassen