

Palmako Carport Modell Karl 23,1 m²



Marke: Palmako Bestell-Nr.: P2.17832

Verfügbare Artikelvarianten

Imprägnierung / Farbbehandlung ab Werk

- ohne
- hellbraun imprägniert (BNDIP)
- grau imprägniert (GYDIP)
 farblos imprägniert (WTDIP)
- weiß grundiert



Palmako Carport Modell Karl 23,1 m²

- stabile Pfostenkonstruktion aus 12 x 12 cm starken Leimholzpfosten
- stabile Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlasten geeignet
- Massivholz-Dach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
- stabile Kopfbänder zur Aussteifung der Dachkonstruktion
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)
- Lieferung als Bausatz in natur (ohne Farbbehandlung)
- optional in Tauchimprägniert in den Farben transparent,hellbrau,grau oder in einer weißen Grundierung ab Werk erhältlich
- Anbauschuppen optional als Zubehör erhältlich
- Schneelast 1,1 kN/m²

Information zur Tauchimprägnierung ab Werk:

Die Firma Palmako verfügt über eine eigene Anlage für braune, graue und transparente Tauchimprägnierung. Die Produkte können daher mit dem wasserlöslichen Behandlungsmittel "Axil 3000 P" von Sarap & Cecil Industries ab Werk imprägniert werden. Diese verschiedenen

Tauchgrundierungsvarianten sind jeweils eine Vorbehandlung, welcher eine Endbehandlung folgen muss. Bei der grauen und braunen Behandlung erhält das Holz eine leichte Färbung. Die Behandlung mit einer Tauchimprägnierung beugt effektiv schädigenden Pilzen und Insekten (einschließlich Termieten) vor.

Artikeleigenschaften

Bauweise:

Filter Dachform: Flachdach Filter Grundfläche: 20-30 m² Wandaußenmaße: 315 x 732 cm Gesamtaußenmaße Dach: 360 x 762 cm Grundfläche: 23,1 m²

Umbauter Raum: 60,0 m³

Pfostenstärke: 12 x 12 cm Leimholz

Dachform: Flachdach Dachüberstand seitlich: 22 cm 15 cm Dachüberstand hinten: Dachneigung: 1,1° Gesamthöhe: 232 cm Seitenwandhöhe: 215 cm stabile

Pfostenkonstruktion Material: nordisches Fichtenholz

weiß grundiert, naturbelassen,

Farbe: hellbraun imprägniert,

> grau imprägniert, farblos imprägniert